

ACM

Dettagli di moda.

SUSTAINABLE MATERIALS

CATEGORY OF SUSTAINABLE MATERIALS

BIO-BASED

Polyester produced with bio-based resins, composed of at least 25% of products of plant origin derived from renewable sources.

Leather imitation produced from renewable sources or with reduced percentages of plastics replaced by biological waste (apple, pineapple, corn, etc.).

RECYCLED

Polyester that contains a percentage ranging from 20% to 50% of natural waste products (mother of pearl, horn, minerals, marble powder, cereals, vegetables).

Leather imitation composed of at least 20% of leather waste.

Zamak composed of at least 30% of zamak waste.



BIO-BASED



RECYCLED



RECYCLABLE



BIODEGRADABLE

RECYCLABLE

Zamak, acrylic, and nylon that can be melted several times and reused for new productions.

BIODEGRADABLE (COMPOSTABLE)

Eco-Galalith (Erinoid) composed mainly of casein, deriving from excess produced milk, that so do not affect the food chain, and 100% biodegradable in composting situations in about a year.

Natural materials such as wood, coconut, corozo, bone, mother-of-pearl, and real horn, provided by responsibly managed productions.




ECOGALALITE/196

BIODEGRADABILE

*Materiale tradizionale prodotto con nuovi metodi e tecniche a basso impatto ambientale.
100% biodegradabile.*

*Traditional material produced with new methods and techniques with low environmental impact.
100% biodegradable.*



BIODEGRADABILE
BIODEGRADABLE



SENZA VERNICI
VARNISH FREE



**BASSO IMPATTO
AMBIENTALE**
LOW ENVIRONMENTAL IMPACT



PL62684/196
lin. 24-28-32
col. 741

col. 214

col. 244



PL60256/196
lin. 24-28-32
col. 214

col. 244

col. 741



PL59159/196
lin. 24-28-32
col. 244

col. 214

col. 741



PL62891/196
lin. 24-28-32
col. 216

col. 13

col. 244



col. 741

col. 214



PL62927/196
lin. 24-28-32
col. 216

col. 13

col. 244



col. 741

col. 214



PL62928/196
lin. 24-28-32
col. 216



col. 13



col. 244



col. 741



col. 214




MATERIALE/D7

RICICLATO

Materiale tradizionale prodotto con nuovi metodi e tecniche a basso impatto ambientale. Ottenuto con il 25% di plastica in meno, sostituita con materiali naturali.

Traditional material produced with new methods and techniques with low environmental impact. Obtained with 25% plastic less, replaced with natural materials.




-25% DI PLASTICA
-25% PLASTIC


SENZA VERNICI
VARNISH FREE


**BASSO IMPATTO
AMBIENTALE**
LOW ENVIRONMENTAL IMPACT


ECONOMIA CIRCOLARE
CIRCULAR ECONOMY


RICICLATO
RECYCLED



P 61278/D7
lin.24-28-36-40
col.60



col.17



col.2



col.40



col.39



col.42



col.16



col.43



col.7



PL 62920/D7
lin.28-36
col.60



col.17



col.2



col.40



col.39



col.42



col.16



col.43



col.7




RICICLATO

CARTA RICICLATA/294

Conforme OEKO-TEX. Composto da: 45-55% di carta riciclata, 28-40% di termoindurenti riciclati e 7-15% di leganti tecnici coloranti.

In conformity with OEKO-TEX. Made of: 45-55% recycled paper, 28-40% recycled thermosetting and 7-15% technical binders and dyes.




**-45/55% DI PLASTICA
-45/55% PLASTIC**


**SENZA VERNICI
VARNISH FREE**


**RICICLATO
RECYCLED**

ACM

CARTA RICICLATA



PS 62717/294
lin.24-28-32-36-40
col.40



col.47



col.51



col.23



col.25



col.8



col.34



P 63124/294
lin.24-28-32-36-40
col.40



col.47



col.23



col.25



col.34



ESEMPI LASERATI




ECOPOLIESTERE/318

RICICLATO

*Materiale tradizionale prodotto con nuovi metodi e tecniche a basso impatto ambientale.
Ottenuto con 50% in meno di plastica, sostituita con materiali naturali.*

*Traditional material produced with new methods and techniques with low environmental impact.
Obtained with 50% less of plastic, replaced with natural materials.*




-50% DI PLASTICA
-50% PLASTIC


SENZA VERNICI
VARNISH FREE



P 62916/318
lin.24-28-32-36
col.46



P 62917/318
lin.24-28-32-36
col.46



P 62918/318
lin.24-28-32-36
col.46



ESEMPI COLORI IN PASTA




MATERIALE/H3

RICICLATO

Materiale tradizionale prodotto con nuovi metodi e tecniche a basso impatto ambientale. Ottenuto con una percentuale dal 15 al 40% di plastica in meno, sostituita con materiali naturali.

Traditional material produced with new methods and techniques with low environmental impact. Obtained with a percentage of plastic less from 15 to 40%, replaced with natural materials.



-15/40% DI PLASTICA
-15/40% PLASTIC



SENZA VERNICI
VARNISH FREE



RICICLATO
RECYCLED



ECONOMIA CIRCOLARE
CIRCULAR ECONOMY



PL 52723/H3
lin.24-28-32-36
col.4



col.8



PS 59515/H3
lin.24-32
col.4




col.8



MATERIALE/335

Poliestere prodotto con resine bio-based composte almeno per il 25% da prodotti di origine vegetale derivanti da fonti rinnovabili.

Polyester produced with bio-based resins composed of at least 25% of products of vegetable origin deriving from renewable sources




-20/25% DI PLASTICA
-20/25% PLASTIC


SENZA VERNICI
WITHOUT PAINT



BIO BASED



PL 58451/335
lin. 24-36



PL 52657/335
lin. 24-32-36




BIOLOGICO

POLIESTERE DA RESINE BIO-BASED

Poliesteri prodotti con resine bio-based composte almeno per il 30% da prodotti di origine vegetale derivanti da fonti rinnovabili.

Polyester produced with bio-based resins composed of at least 30% of products of vegetable origin deriving from renewable sources.




-30% DI PLASTICA
-30% PLASTIC


BIO BASED


BASSO IMPATTO
AMBIENTALE
LOW ENVIRONMENTAL IMPACT

ESEMPI MATERIALI



PS63257/341



PL63152/331



PO58184/170

TUTTI I MATERIALI DA LASTRA POSSONO ESSERE REALIZZATI CON 30% DI RESINE BIO-BASED

ESEMPI MATERIALI



PL62991/319



PL63293/347



PL62686/BU



PL63291/249

TUTTI I MATERIALI DA LASTRA POSSONO ESSERE REALIZZATI CON 30% DI RESINE BIO-BASED

ESEMPI MATERIALI



PL62531/319



PL51252/R8



PL63312/214



PL63074/331

TUTTI I MATERIALI DA LASTRA POSSONO ESSERE REALIZZATI CON 30% DI RESINE BIO-BASED

ESEMPI MATERIALI



PL62672/298



PL61808/203



PS63123/334

TUTTI I MATERIALI DA LASTRA POSSONO ESSERE REALIZZATI CON 30% DI RESINE BIO-BASED



CUOIO RIGENERATO

Prodotto eco-campatibile, rispetto regolamento REACH e certificato



Eco-friendly product, respect REACH rule and certified



CARATTERISTICHE:

- OTTIMA TENUTA LAVAGGIO ACQUA
- STAMPABILE
- IDEALE PER BOTTONI SAGOMATI O INTRECCIATI




BIOLOGICO

POLIESTERE DA RESINE BIO-BASED

Poliestere prodotto con resine bio-based composte almeno per il 30% da prodotti di origine vegetale derivanti da fonti rinnovabili.

Polyester produced with bio-based resins composed of at least 30% of products of vegetable origin deriving from renewable sources.




-30% DI PLASTICA
-30% PLASTIC



BIO BASED


BASSO IMPATTO
AMBIENTALE
LOW ENVIRONMENTAL IMPACT

/348 FORME E COLORI



PS59515/348
lin. 24-32-40
col. 18



PS63404/348
lin. 44-54
col. 3



PS63295/348
lin. 36-44
col. 5



PS62087/348
lin. 24-32-40
col. 6



PS59775/348
lin. 28-36-44
col. 10



PS63400/348
lin. 44-54
col. 14



PS62563/348
lin. 24-28-32-40
col. 9




MATERIALE/74

BIODEGRADABILE

*Materiale naturale in cellulosa di cotone, ecologico, naturale e biodegradabile.
Pronto per tinta, assorbimento colore certo con normali processi di tintura.*

*This is cellulose material, ecologic, natural and biodegradable.
Garment dye, absorptivity of color with normal dyeing processing.*



BIODEGRADABILE
BIODEGRADABLE



ECOLOGICO-NATURALE
ECOLOGIC-NATURAL

ACM

MATERIALE PRONTO PER TINTA



 **PO53576/74**
lin. 14-18-20-24-28
32-36-40-44-48-54



 **PO53580/74**
lin. 20-24-28-32



 **PO53577/74**
lin. 14-18-20-24-28
32-36



 **PO57429/74**
lin. 20-24-28
32-36




ECOGALALITE/357

BIODEGRADABILE

*Materiale tradizionale prodotto con nuovi metodi e tecniche a basso impatto ambientale.
100% biodegradabile.*

*Traditional material produced with new methods and techniques with low environmental impact.
100% biodegradable.*



BIODEGRADABILE
BIODEGRADABLE



SENZA VERNICI
VARNISH FREE



**BASSO IMPATTO
AMBIENTALE**
LOW ENVIRONMENTAL IMPACT



col. 2003



col. 2008




col. 2002



MATERIALE /358

Materiale prodotto con il 55% da bio-resina (17% bio-based - 38% poliestere), 25% da minerali e 20% da scarti di produzione riciclati e macinati.

Material produced with 55% bio-resin (17% bio-based - 38% polyester), 25% minerals and 20% recycled and ground production waste.



ACM

BIO-BASED MATERIAL



 **PL63698/358**
lin. 28-36
col. 101



 **PL63700/358**
lin. 28-36
col. 101



RICICLABILE / BIODEGRADABILE

MATERIALE/1255

Materiale vegano, ottenuto dalla fermentazione del cocco, organico, 100% biodegradabile compostabile, riciclabile.

Vegan material, from coconut fermentation, organic, 100% biodegradable, compostable and recyclable.



ART. 32286/1255

CARATTERISTICHE:

- DISPONIBILE IN VARI COLORI NATURALI**
- PERSONALIZZABILE CON LASER O STAMPA A CALDO**
- RESISTENTE ALL'ACQUA (ADATTO PER PICCOLI ACCESSORI NON LAVABILI)**



RICICLABILE
RECYCLABLE



BIODEGRADABILE
BIODEGRADABLE



VEGANO
VEGAN



MATERIALE/1234

RICICLATO

Materiale derivato da cellulosa certificata FSC MIX, materiale riciclato e/o proveniente da foreste gestite responsabilmente. Conforme a OEKO-TEX Standard 100.

Material from cellulose certified FSC MIX, recycled material and/or from responsibly managed forest. OEKO-TEX Standard 100 certified.



ART. 32371/1234

CARATTERISTICHE:

- DISPONIBILE IN VARI COLORI NATURALI**
- PERSONALIZZABILE CON LASER O STAMPA A CALDO**
- RESISTENTE AI LAVAGGI**



RICICLATO
RECYCLED



SENZA SOLVENTI
SOLVENT FREE



MATERIALE/1236

BIOLOGICO / RICICLABILE

Ecopelle bioplastica bio based, di origine 60% rinnovabile, grazie all'anima di tessuto in cotone e a un rivestimento altamente innovativo in termoplastiche poliuretane a base di frazione non edibile di mais.

Produzione 100% italiana, biodegradabile e compostabile al 95%.

Eco leather bioplastic bio based, from 60% renewable origin, thanks to the cotton fabric core and a highly innovative coating in Thermoplastic Polyurethane based on corn non-edible fraction. Production 100% made in Italy, biodegradable and 95% compostable.



ART. 32096/1236

CARATTERISTICHE:

- DISPONIBILE SOLO IN BIANCO STAMPABILE
- CON MINIMI E' POSSIBILE AVERE GRANE DIVERSE
- RESISTENTE AI LAVAGGI, STRESS MECCANICI E ALTE TEMPERATURE



SENZA SOLVENTI
SOLVENT FREE



BIO BASED



RICICLABILE
RECYCLABLE




**FORESTE GESTITE
RESPONSABILMENTE**
RESPONSIBLY MANAGED FORESTS

BIOLOGICO

RICICLATO

PELLE SINTETICA BIO BASED/1272



RICICLATO
RECYCLED



BIO BASED



BASSO IMPATTO
AMBIENTALE
LOW ENVIRONMENTAL IMPACT



PELLE SINTETICA BIO BASED/1272

BIOLOGICO

RICICLATO

Pelle sintetica prodotta con 27% di poliestere riciclato e poliuretano con il 47% di massa bio based.

Polyester produced with 27% of recycled polyester and polyurethane with 47% of bio-based mass content.




ART. 32495/1272

CARATTERISTICHE:

- DISPONIBILE IN VARI COLORI
- LAVABILE

NYLON 100% RICICLATO



RICICLATO
RECYCLED



ECONOMIA CIRCOLARE
CIRCULAR ECONOMY



BASSO IMPATTO AMBIENTALE
LOW ENVIRONMENTAL IMPACT



NYLON 100% RICICLATO

Materiale tradizionale prodotto con nuovi metodi e tecniche a basso impatto ambientale. Il processo di produzione di questi materiali si basa sul recupero di scarti e fibre tessili, riutilizzati come principale materia grezza per il prodotto finito.

Comparando il ciclo di produzione di nylon riciclato rispetto al suo controtipo di base vergine, vanta una riduzione del consumo di acqua pari al 47%, una riduzione dell'80% di anidride carbonica emessa in atmosfera e una diminuzione di utilizzo di energie non rinnovabili pari al 60% rispetto al tradizionale nylon puro.

Traditional material produced with new methods and techniques with low environmental impact. Production process of these materials is based on the recovery of textile waste and fibres, used as main raw material for the finished product.

Comparing the production cycle of recycled nylon to its basic virgin countertype, allows a 47% reduction in water consumption, an 80% reduction in carbon dioxide emitted into the atmosphere and a 60% reduction in the use of non-renewable energy compared to traditional pure nylon.



J63296




ART. 32476

CARATTERISTICHE:

- COLORE UNICO**
- RESISTENTE A STRESS MECCANICI**
- STAMPABILE**

SUGHERO /1207



BIODEGRADABILE
BIODEGRADABLE



RICICLABILE
RECYCLABLE



BASSO IMPATTO
AMBIENTALE
LOW ENVIRONMENTAL IMPACT



SUGHERO /1207

RICICLABILE

*Materiale vegano in vero sughero 100% biodegradabile
su base in cotone 29,5% + poliestere 15,5% riciclabile + 55% PU.*

*Vegan material in real cork 100% biodegradable
on a base made of cotton 29.5% - polyester 15.5% recyclable - 55% PU.*




ART. 32499/1207

CARATTERISTICHE:

- DISPONIBILE IN VARI COLORI**
- PERSONALIZZABILE CON LASER**
- LAVABILE**

POLIPROPILENE E FARINA DI LEGNO




-30/40% DI PLASTICA
-30/40% PLASTIC


ECONOMIA CIRCOLARE
CIRCULAR ECONOMY


BASSO IMPATTO
AMBIENTALE
LOW ENVIRONMENTAL IMPACT



RICICLATO

POLIPROPILENE E FARINA DI LEGNO

Materiale tradizionale prodotto con nuovi metodi e tecniche a basso impatto ambientale. Prodotto che mantiene e garantisce la resistenza e le proprietà meccaniche del polipropilene, utilizzato come polimero di base, combinato con trucioli di legno post-consumo (legno rilavorato, non legno vergine).

Traditional material produced with new methods and techniques with low environmental impact. Product that maintains and guarantees the strength and mechanical properties of polypropylene, used as a base polymer, combined with wood chips (reworked wood, not virgin wood).




ART. 32529

CARATTERISTICHE:

- COLORE UNICO**
- STAMPABILE**
- ADATTO PER ELEMENTI RIGIDI**

PELLE SINTETICA APPLE-BASED/1278



RICICLATO
RECYCLED



ECONOMIA CIRCOLARE
CIRCULAR ECONOMY



BASSO IMPATTO AMBIENTALE
LOW ENVIRONMENTAL IMPACT



RICICLATO

PELLE SINTETICA APPLE-BASED/1278

Pelle sintetica: tessuto 22% di cotone, PU 24% di scarti di mela riciclati.

Synthetic leather: 22% cotton fabric, 24% PU of recycled apple scraps.




/1278

CARATTERISTICHE:

- DISPONIBILE IN VARI COLORI**
- LAVABILE**

PELLE SINTETICA APPLE-BASED/1279



RICICLATO
RECYCLED



ECONOMIA CIRCOLARE
CIRCULAR ECONOMY



BASSO IMPATTO AMBIENTALE
LOW ENVIRONMENTAL IMPACT




RICICLATO

PELLE SINTETICA APPLE-BASED/1279

Pelle sintetica: tessuto 16% di cotone, PU 26% di scarti di mela riciclati.

Synthetic leather: 16% cotton fabric, 26% PU of recycled apple scraps.



/1279


CARATTERISTICHE:

- DISPONIBILE IN VARI COLORI**
- LAVABILE**

MATERIALE /1298

*IL MATERIALE SARÀ CERTIFICATO GRS NEI PROSSIMI MESI

*MATERIAL WILL BE GRS CERTIFIED WITHIN THE NEXT FEW MONTH





RICICLATO

MATERIALE /1298

Materiale riciclato: 60% poliestere  , 40% NBR.

Recycled Material: 60% polyester  , 40% NBR.



/1298

CARATTERISTICHE:

- DISPONIBILE IN VARI COLORI
- LAVABILE
- TERMOVIRANTE (ADATTO PER ETICHETTE E PERSONALIZZAZIONI)


FEATURES:

- AVAILABLE IN SEVERAL COLOURS
- WASHABLE
- THERMOVIRANTE (SUITABLE FOR LABELS AND CUSTOMISATIONS)

MATERIALE / 1299

*IL MATERIALE SARÀ CERTIFICATO GRS NEI PROSSIMI MESI

*MATERIAL WILL BE GRS CERTIFIED WITHIN THE NEXT FEW MONTH

**RICICLATO**
RECYCLED**ECONOMIA CIRCOLARE**
CIRCULAR ECONOMY**BASSO IMPATTO
AMBIENTALE**
LOW ENVIRONMENTAL IMPACT**SENZA SOLVENTI**
SOLVENT FREE**REACH**



RICICLATO

MATERIALE /1299

Materiale riciclato: 50% poliestere



, 30% grano senza OGM, 20% PU.

Recycled Material: 50% polyester



, 30% corn OMG free, 20% PU.



/1299


CARATTERISTICHE:

- DISPONIBILE IN VARI COLORI
- LAVABILE

FEATURES:

- AVAILABLE IN SEVERAL COLOURS
- WASHABLE

MATERIALE / 1300



RICICLATO
RECYCLED



ECONOMIA CIRCOLARE
CIRCULAR ECONOMY



BASSO IMPATTO
AMBIENTALE
LOW ENVIRONMENTAL IMPACT



MATERIALE /1300

Materiale riciclato: 64% poliestere riciclato, 36% poliestere.

Recycled Material: 64% polyester recycled, 36% polyester.

RICICLATO



/1300

CARATTERISTICHE:

- DISPONIBILE IN VARI COLORI
- LAVABILE
- ADATTO PER APPLICAZIONI O PICCOLI DETTAGLI

FEATURES:

- AVAILABLE IN SEVERAL COLOURS
- WASHABLE
- SUITABLE FOR DECORATIONS AND SMALL DETAILS



CERTIFIED BIO-BASED POLYESTER



Formulation:


% Biobased content 67.0%

% Biobased Carbon as ASTM D6866 41.0%

How the measurement works

Through the only verification method accepted by the scientific community (**ASTM D6866 method**) it is possible to separate renewable carbon from fossil carbon, thus determining real sustainability in terms of pollutant emissions. The CO_2 generated by 'clean' carbon will be offset in the natural carbon cycle. This results in saving a significant amount of fossil CO_2 emitted into the atmosphere.

Laboratory analyses set a value of 41%, twice as high as the minimum limit required by the **European standard EN 16935:2017** (biobased carbon content).



The carbon cycle

The natural cycle of emission and absorption of CO_2 has been ongoing for millions of years and it has very little effect on the average level of CO_2 in the atmosphere. Meanwhile, all CO_2 emitted through the combustion of fossil sources (e.g. petrol, gas and plastics) always results in an increase in the average quantity of CO_2 , as it is not compensated by an enhancement of our planet's capacity to absorb this CO_2 excess.

ACM

POLIESTERE BIO-BASED CERTIFICATO



 **PL 61600/263**
lin. 24-28-32
col. 601



 **PS 62531/263**
lin. 28-36
col. 3




 **PS 63856/362**
lin. 24-28-32
col. 23



 **PL 63681/362**
lin. 28-36-44
col. 1

MATERIALE /1307 /1308



**BASSO IMPATTO
AMBIENTALE**
LOW ENVIRONMENTAL IMPACT



MATERIALE /1307 /1308

Materiale: 50% legno (fronte), 25% PA, 25% PU (retro).

Material: 50% wood (front), 25% PA, 25% PU (back).



/1307



/1308


CARATTERISTICHE:

- LAVABILE

FEATURES:

- WASHABLE

ZAMA CERTIFICATA



RICICLATO
RECYCLED



**BASSO IMPATTO
AMBIENTALE**
LOW ENVIRONMENTAL IMPACT



ZAMA CERTIFICATA


Zama certificata prodotta con 45% Rame riciclato post-consumer, 35% Rame e 20% Zinco.

Certified Zamac produced with 45% recycled post-consumer Copper, 35% Copper and 20% Zinc.



NYLON PA6 100% RICICLATO DA TESSUTI IN POLIESTERE

100% PA6 RECYCLED NYLON FROM POLYESTER FABRICS



RICICLATO
RECYCLED



ECONOMIA CIRCOLARE
CIRCULAR ECONOMY



**BASSO IMPATTO
AMBIENTALE**
LOW ENVIRONMENTAL IMPACT



RICICLATO


NYLON PA6 100% RICICLATO DA TESSUTI IN POLIESTERE

100% PA6 RECYCLED NYLON FROM POLYESTER FABRICS



PELLE RIGENERATA CERTIFICATA / 1321

CERTIFIED REGENERATED LEATHER



RICICLATO
RECYCLED



ECONOMIA CIRCOLARE
CIRCULAR ECONOMY



BASSO IMPATTO
AMBIENTALE
LOW ENVIRONMENTAL IMPACT



MATERIALE / 1321

RICICLATO

Materiale riciclato: 50% pelle riciclata rigenerata, 20% poliestere riciclato, 15% poliestere, 15% altro.

Recycled Material: 50% recycled bonded leather, 20% recycled polyester, 15% polyester, 15% others.



CARATTERISTICHE:

- DISPONIBILE IN VARI COLORI
- LAVABILE

FEATURES:


- AVAILABLE IN SEVERAL COLOURS
- WASHABLE

BIO-BASED

BIODEGRADABILE

NYLON BIODEGRADABILE

BIODEGRADABLE NYLON



BIODEGRADABILE
BIODEGRADABLE



BIO BASED



BASSO IMPATTO
AMBIENTALE
LOW ENVIRONMENTAL IMPACT



NYLON BIODEGRADABILE

BIODEGRADABLE NYLON

BIO-BASED

BIODEGRADABILE

*Compound a base di biopolimeri biodegradabile.
Il materiale si disintegra fino a uno spessore di 3mm.
Le tempistiche di biodegradabilità dipendono dalla forma del pezzo stampato.*

*Compound made by biodegradable biopolymers.
The material disintegrates up to a thickness of 3mm.
The biodegradability times depend on the shape of the molded piece.*



🌿 N 64378
lin. 20-28-36-44



🌿 N 64377
lin. 24-28-32-36




🌿 ART. 10689

BIO-BASED

BIODEGRADABILE

NYLON BIODEGRADABILE

BIODEGRADABLE NYLON



BIODEGRADABILE
BIODEGRADABLE



BIO BASED



BASSO IMPATTO
AMBIENTALE
LOW ENVIRONMENTAL IMPACT



GALASTIL GRS

RICICLATO

Galastil riciclato certificato GRS con il 35% di poliestere riciclato.

GRS certified recycled galastil with 35% recycled polyester.



 **PO 62229**
lin. 24



ESEMPIO TINTO



ESEMPIO VERNICIATO



 **PO 62035**
lin. 32



ESEMPIO TINTO



ESEMPIO VERNICIATO



PL 62822/377
lin. 24-28-32
col. 3002



PO 64069/377
lin. 24-28-32
col. 3002



PO 64424/377
lin. 24-28-32
col. 3002




MILKI/377

BIODEGRADABILE

*Materiale tradizionale prodotto con nuovi metodi e tecniche a basso impatto ambientale.
100% biodegradabile.*

*Traditional material produced with new methods and techniques with low environmental impact.
100% biodegradable.*



BIODEGRADABILE
BIODEGRADABLE




SENZA VERNICI
VARNISH FREE



**BASSO IMPATTO
AMBIENTALE**
LOW ENVIRONMENTAL IMPACT

ACM

CERTIFIED BIO-BASED POLYESTER



 **PS 64467/BB**
lin. 24-28-32
col.170

col.2

col.21

col.22

ACM

CERTIFIED BIO-BASED POLYESTER



PL 64425/381

lin. 28-36

col. 1



col.70



col.72



col.70



col. 1



PL 64497/381

lin. 28-36

col.72



CERTIFIED BIO-BASED POLYESTER



Formulation:


% Biobased content 67.0%

% Biobased Carbon as ASTM D6866 41.0%

How the measurement works

Through the only verification method accepted by the scientific community (**ASTM D6866 method**) it is possible to separate renewable carbon from fossil carbon, thus determining real sustainability in terms of pollutant emissions. The CO₂ generated by 'clean' carbon will be offset in the natural carbon cycle. This results in saving a significant amount of fossil CO₂ emitted into the atmosphere.

Laboratory analyses set a value of 41%, twice as high as the minimum limit required by the **European standard EN 16935:2017** (biobased carbon content).



The carbon cycle

The natural cycle of emission and absorption of CO₂ has been ongoing for millions of years and it has very little effect on the average level of CO₂ in the atmosphere. Meanwhile, all CO₂ emitted through the combustion of fossil sources (e.g. petrol, gas and plastics) always results in an increase in the average quantity of CO₂, as it is not compensated by an enhancement of our planet's capacity to absorb this CO₂ excess.



www.acmdettaglidimoda.it